



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
 адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73
 тел/факс: 8-(351)-263-64-90, E-mail: rospn@chel.surnet.ru
 ОКПО 75430681, ОГРН 1057423518173, ИНН/КПП 741216069/745101001

(наименование органа государственного контроля (надзора))

д. Новая Соболева

(место составления акта)

« 20 » апреля 2021 г.

(дата составления акта)

09 час. 50 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29 – 83 / в

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Лучининой С.В. от 19.03.2021 г. № 29-658 / в

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МОУ «Ново – Соболевская основная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ___ ч. ___ мин. по ___ ч. ___ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	05.04.2021 г.	с 10 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.	4 часа	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново – Соболевская ОШ» Аргаяшский район, д.Новая Соболева, ул.Родниковая, 5
2				
3				

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 01.04.2021 г. по 28.04.2021 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Сосновском, Аргаяшском, Кунашакском и Красноармейском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор - Шарипова Идия Амировна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника - Журавлев Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор – Шарипова Идия Амировна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки осуществлялась: Лабораторный контроль , взвешивание готовых блюд с обеденного стола

О проведении проверки уведомлен (а) Шарипова И.А.

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	Наименование	Муниципальное общеобразовательное учреждение « Ново – Соболевская основная школа «
2.	Адрес	456886 , Челябинская область, Аргаяшский район, д . Новая Соболева , ул. Родниковая , д.5
3.	Дата регистрации	31.10.2002 г.
4.	ИНН	7426006533
5.	ОКПО	01492850
6.	ОГРН	1027401480260
7.	Организационно-правовая форма	Муниципальное бюджетное учреждение
8.	Вид собственности	Оперативное управление
9.	Наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13, 85.14 , 85.41.9
11.	Группировка предпринимательства	Лицензия А 0002793 от 18.05.2012 г.
12.	Руководитель: ФИО, должность	Директор - Шарипова Идия Амировна.

МОУ « Ново – Соболевская основная школа » располагается в двухэтажном капитальном здании , построенном по типовому проекту . На день проверки в школе обучалось 91 человек , из них с 1 – 4 классы 31 обучающихся . Питанием детей с 1-4 классы охвачено 100 % , питание в первую смену , в один поток .

Максимальное количество питающихся 31 человек.

Водоснабжение – централизованное , источником водоснабжения являются подземные воды собственной скважины.

Перед обеденным залом для соблюдения личной гигиены установлены 3 раковины с подводом холодной воды , исправны.

Питьевой режим для детей не организован , что является нарушением требований **пункта 2.6.6** СП 2.4.3648 – 20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи »

Горячее водоснабжение- местное , от электроводонагревателей . Горячее водоснабжение имеется только на пищеблоке .

Канализование - хозяйственно -бытовые сточные воды отводятся в выгреб .

Отопление – местное , электрическое , от собственной котельной.

Вентиляция – естественная . Вентиляция с механическим побуждением отсутствует.

В горячем цехе пищеблока источник повышенного выделения влаги и тепла (электроплиты) дополнительно не оборудован локальной местной вытяжной вентиляцией для удаления влаги и газов , что является нарушением требований

п. 2.7.4

СП 2.4.3648 – 20 .

Сотрудников 2 человека ,личных медицинских книжек на рабочем месте 2, медицинский осмотр пройден , сроки прохождения периодических медицинских осмотров соблюдаются , гигиеническое обучение пройдено.

Организация питания: пищеблок работающий на сырье .

Имеется следующий набор помещений : горячий цех, обеденный зал , складское помещение для сыпучих продуктов.

Обеденный зал площадью 90 м2 , на 60 посадочных мест , на 1 посадочное место приходится 1,5 м2.

Часть столовой в обеденном зале имеют повреждения покрытия и не позволяют качественно проводить их уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств , что является нарушением требований **пункта 2.6.3** СП 2.4.3648 – 20.

Имеются дефекты и повреждения стен и потолка горячего цеха , что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением **пункта 2.5.3** СП 2.4.3648 – 20

Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Уборочный инвентарь для помещений пищеблока имеется , промаркирован , используется по назначению.

Питание детей проводится согласно утвержденному и согласованному с территориальным отделом Роспотребнадзора примерному десятидневному меню..

Фактические завтраки не совпадают примерному меню , а замена другими пищевыми продуктами равноценными по химическому составу (пищевой ценности) в соответствии с таблицей замены не подтверждены необходимыми расчетами , что является нарушением **пункта 8.1.4** СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения »

Ведомость контроля за рационом питания не ведется , что говорит об отсутствии контроля за выполнением натуральных норм питания по основным пищевым продуктам на 1 обучающегося и является нарушением **пункта 8.1.2 , приложения № 13** требований СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения ».

Взвешивание массы готовых блюд , взятых с обеденного стола показало , что вес готовых блюд – каша пшенная с маслом и чай с сахаром занижены , так вес блюда каша

пшеничная с маслом составлял 150 г., должен составлять 200 г., вес чая с сахаром составлял 170 г., должен составлять 200 г., что является нарушением требований **п.2.3.3** СП 2.4.3648-20, **пункта 8.1.7** СП 2.3/2.4.3590 – 20.

На пищеблоке для приготовления пищи используются пищевые продукты с истекшими сроками годности, так лапша домашняя изготовленная 05 декабря 2020 года, срок годности которой истек 05 марта 2021 г, что является нарушением **пункта 2.3** СП 2.3/2.4.3590 – 20 (общий вес 2,2 кг).

Ежедневное меню, вывешиваемое в обеденном зале, не содержит сведений о калорийности порции, что является нарушением требований **пункта 8.1.7** СП 2.3 / 2.4.3590 – 20.

Прибора для контроля температуры блюд на линии раздачи нет, что является нарушением требований **пунктов 5.1 и 5.2** СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20.

Поставщиков продуктов питания – « 4»

- 1) ООО Аргаяшский хлебокомбинат (с.Аргаяш, ул. Набережная, 4
- 2) ООО Продов - г. Челябинск, Свердловский проспект, д.24, нежилое помещение 9, офис 3
- 3) ИП Симакова И.А. – г. Челябинск, ул. Танкистов, 181)
- 4) РегинЧелСнаб (г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.112, кв. 41

Разработанная и утвержденная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в полном объеме, в части проведения лабораторных исследований и испытаний, не выполняется, что является нарушением **пункта 1. 8** СП 2.4.3648 – 20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи »

Поставщиков продуктов питания – 4 :

- ИП Шафеев Р.Р. – Аргаяшский район, с. Кулуево (хлеб и хлебобулочные изделия) ;
- ООО « Продов » - г.Челябинск, Свердловский проспект, д.24 Б неж. пом. 9, офис 3 (пищевые продукты) ;
- ООО « Подовиновское молоко « « - г.Челябинск, Маслобазовая 2, д.56 (молоко и молочные продукты) ;
- ИП Симакова И.А. – г. Челябинск, ул. Танкистов, 181 (пищевые продукты)

Результаты лабораторных исследований :

- 1) Смывы с объектов внешней среды 10 шт. на наличие БГКП (протокол лабораторных испытаний № 1797 от 06.04.2021 г.) – в смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены ;
- 2) готовое блюда каша пшеничная с молоком (протокол лабораторных испытаний № 1795 от 09 апреля 2021 г.) – проба соответствует требованиям по микробиологическим показателям ;
- 3) Готовое блюдо чай с сахаром (протокол лабораторных испытаний № 1796 от 09 апреля 2021 года) – проба по микробиологическим показателям соответствует требованиям ;
- 4) проба на содержание нитратов - картофель свежий продовольственный (протокол лабораторных испытаний № № 1792 от 09 апреля 2021 года) : отвечала требованиям ;
- 5) проба готового блюда – каша пшеничная с молоком на калорийность (протокол лабораторных испытаний № 1793 от 12 апреля 2021 г. : проба соответствует технологической карте;
- 6) проба готового блюда – чай с сахаром на калорийность (протокол лабораторных испытаний № 1794 от 12 апреля 2021 года : проба соответствует технологической карте.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения
1	ФЗ №52 30.03.1999г		11 17 24 28 32	- питьевой режим для детей не организован ; - в горячем цехе пищеблока источник повышенного выделения влаги и тепла (электроплиты) дополнительно не оборудован локальной местной вытяжной вентиляцией для удаления влаги и газов
2	СП 2.4.3648 -20	1.2 1.8 2.3.3 2.6.6 2.7.4 2.6.3 2.5.3		-часть столовой в обеденном зале имеют повреждения покрытия и не позволяют качественно проводить их уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств ; -имеются дефекты и повреждения стен и потолка горячего цеха , что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств ; - фактические завтраки не совпадают примерно меню , а замена другими пищевыми продуктами равноценными по химическому составу (пищевой ценности) в соответствии с таблицей замены не подтверждены необходимыми расчетами ;
3	СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20	1.2 2.7 8.1.4 8.1.2 , приложение № 13 8.1.7 5.1 5.3		- ведомость контроля за рационом питания не ведется , что говорит об отсутствии контроля за выполнением натуральных норм питания по основным пищевым продуктам на 1 обучающегося ; - взвешивание массы готовых блюд , взятых с обеденного стола показало , что вес готовых блюд – каша пшенная с маслом и чай с сахаром занижены , так вес блюда каша пшенная с маслом составлял 150 г. , должен составлять 200 г. , вес чая с сахаром составлял 170 г. , должен составлять 200 г ; - на пищеблоке для приготовления пищи используются пищевые продукты с истекшими сроками годности , так лапша домашняя изготовленная 05 декабря 2020 года , срок годности которой истек 05 марта 2021 года ; - ежедневное меню вывешиваемое в обеденном зале не содержит сведений о калорийности порции ; - прибора для контроля температуры блюд на линии раздачи нет ; - Разработанная и утвержденная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в полном объеме , в части проведения лабораторных исследований и испытаний , не выполняется .

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется при проведении плановой проверки)				
№ п/п	№ нормативно-го документа	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения
				Не выявлено

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения: Директор -

Шарипова Идия Амировна

Нарушение требований других пунктов НД не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Визура
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокола лабораторных испытаний
предписание № 83 от 20 апреля 2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Визура Журавлев В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Шарипова И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » апреля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)